



EROGATORI D'ACQUA

Linea SCHOOL & PA

CAPITAL
ACQUE



EROGATORE A PARETE SCHOOL



La soluzione ideale per gli ambienti scolastici, dove la funzionalità si sposa con la semplicità di utilizzo. Un erogatore che rispetta l'ambiente ed educa anche i più piccoli alla sostenibilità.

Al suo interno troviamo:

1 FILTRO REFINER 350

1 SISTEMA BATTERICIDA UV LED

Su richiesta è possibile inserire una tanica da 3 litri per lo scarico dell'acqua inserita all'interno del cerchio più piccolo.

CUSTOMIZE
Personalizza
il tuo erogatore
con la grafica che
preferisci!





Altezza fori consigliata:
120 cm

Alimentazione elettrica
con presa tipo schuko

Alimentazione acqua
potabile con valvola
o filetto maschio 3/4"

Scarico in rete diametro
22mm posizionato ad almeno
50 cm da terra



FRIGOGASATORE A COLONNA

EUROS 150

È un **dispenser a colonna** con sistema di predosaggio volumetrico che permette di programmare la dose desiderata di erogazione.

Su richiesta è disponibile la **versione vending** con abilitazione a card o chiavetta, oltre alla funzione slave da abbinare a macchine vending (bevande calde snack & food) già presenti presso i vostri uffici.

FREE

EROGAZIONE LIBERA



EROGAZIONE GESTIBILE
CON CARD O KEY



EROGAZIONE CON MONETE



DISPLAY LCD



Disponibile
con sistema
di pagamento
integrato con
CARD o KEY

COSTUMIZE

Personalizza il tuo erogatore
con la grafica che preferisci!



TECNOLOGIA UV LED SYSTEM

- 1 Questo sistema **unisce l'innovativa tecnologia della luce LED al potere germicida dell'emissione UV-C.**
- 2 L'effetto batteriostatico avviene grazie alla lunghezza d'onda pari a 275 nm del dispositivo, rientrante in quella assorbita dal DNA (compresa nell'intervallo 200-300 nm).
- 3 Il dispositivo costituisce una barriera al 99.99% dei patogeni contaminanti più frequenti, compresi quelli clororesistenti.
- 4 L'azione prolungata della luce emessa dai Led protegge l'impianto da fenomeni di retrocontaminazione batterica e contribuisce all'erogazione di acqua conforme ai parametri di legge.



Prodotto Conforme
D.M. 174/2004

UV
LED

CONDIZIONI
DI NOLEGGIO
**ALL
INCLUSIVE**

Versioni disponibili:

- H2Onda Natural
- H2Onda Plus
- H2Onda Hot Plus

2 erogazioni:

acqua fredda e temperatura ambiente liscia

3 erogazioni:

acqua fredda, a temperatura ambiente liscia e fredda gasata

4 erogazioni:

acqua fredda, a temperatura ambiente liscia, fredda gasata e calda

Manutenzione e assistenza programmata

Numero verde dedicato

800 036 196

Garanzia dell'impianto per tutta la durata del noleggio

Assistenza 7 su 7 in 24 h

Optional:

- **Mobile di supporto** con apertura posteriore per alloggiamento filtro e bombola CO2, personalizzabile
- **Mobile con vano anteriore** per alloggiamento filtro e bombola CO2

Colori:

DISPENSER



MOBILE





PERCHÉ L'ACQUA DI RETE?



RISPARMIO

Soluzione economica che consente un risparmio se comparata all'utilizzo di acqua in PET



PRATICITÀ

Evita problemi di stoccaggio o di ricarica



ECOSOSTENIBILITÀ

Risparmi in termini di produzione/smaltimento della plastica e di emissioni di CO2



QUALITÀ

Acqua microfiltrata, quindi priva di impurità, fredda, liscia e gasata sempre disponibile



FACILE

Semplice da installare, semplicissima da utilizzare



BORRACCIA INOX

Bottiglie riutilizzabili di design in acciaio inox, facili da trasportare, per la tua idratazione quotidiana. Designed in Italy.

CAPITAL ACQUE

CAPITAL ACQUE È CERTIFICATA



azienda certificata
ISO 22000 - ISO 9001

CAPITAL ACQUE S.R.L.

Sede Legale: Via G. De Castilla, 7 - 20871 Vimercate (MB)
Sede Operativa: Via Roma, 82/3 - 20881 Bernareggio (MB)
tel. 039 6020821 - n. verde 800 036 196 - fax 039 6200268
info@capitalacque.com - www.capitalacque.com

Numero Verde
800 036 196

Capital Acque è parte
del Gruppo Italbedis